

Egy kézirat margójára:

Timár Lajos – Népies növénynevek a Tiszamentéről

*Timár Lajos, Priszter Szaniszló
és Bodrogekőzy György emlékének*

BAGI ISTVÁN – CSATHÓ ANDRÁS ISTVÁN

A Szegedi Tudományegyetem korábbi Növénytani Tanszékén évtizedek óta lappangott TIMÁR LAJOSnak (1918–1956), a tanszék korábbi munkatársának 24 oldalas kézírata, mely az általa és néhány kollégája által a Tisza Szolnoktól délre eső szakasza mentén gyűjtött népi növényneveket tartalmazza. A szerző kiegészítette a listát a korábbi publikációkban megjelent, az adott tájegységből származó növénynevekkel. A kézirat minden bizonnyal publikálatlan, de megjelentetésre előkészített változatban maradt fenn. Dátum nem szerepel rajta, de végleges formáját valószínűleg a szerzője halála évében nyerhette el. Maga a kézirat ismert lehetett a tanszék terepi ökológiával foglalkozó munkatársai előtt is, mert például BODROGKÖZY GYÖRGY (1924–2010) a rendszertani kurzusokon többször említett olyan népi növényneveket, amelyek csak ebből a listából származhattak. A kézira-ra való hivatkozás nyomtatásban először BAGI ISTVÁNNak a TIMÁR LAJOS fitoszociológiai munkáit értékelő tanulmányához csatolt bibliográfiájában jelent meg (BAGI 1993). A tanulmány és a bibliográfia kétnyelvű (magyar–angol) változatban 1998-ban felkerült az akkori Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola „Collecta Clusiana” elektronikus „Bio Tár” dokumentumgyűjteményébe. Onnan jelenleg (2012. augusztus 27.) is letölthető a <http://genetics.bdf.hu/Htmls/Biotar/collecta/Bco661cm.htm> címről (BAGI 1998). A kézirattal kapcsolatban megjegyzésként az olvasható, hogy az valószínűleg publikálatlan. A kérdés eldöntése érdekében a szerző elküldte a kézirat másolatát PRISZTER SZANISZLÓnak. Megemlítendő, hogy ennek folytán a TIMÁR-féle jegyzékből mintegy 70 nevet tartalmazó válogatás jelent meg PRISZTER SZANISZLÓ (1917–2011) tollából, aki – hivatkozva arra, hogy a TIMÁR LAJOS által összeállított lista másolatát BAGI ISTVÁNTól kapta – a GRÉTSY LÁSZLÓ 70. születésnapjára összeállított jubileumi kötetben publikálta. Az általa kiválasztott neveket *-gal jelöltük a TIMÁR-kéziratban. PRISZTER a nevek válogatásakor különös figyelmet fordított a térségben akkortájt eltömegesedő gyalogakác népi neveire. A korlátozott terjedelemre való

tekintettel a kötetben egy bekezdés foglalkozik a magyar növénynevek keletkezésének történetének áttekintésével, egy pedig a TIMÁR LAJOS által összeállított névjegyzék keletkezési körülményeivel. Utóbbi bekezdésből fontos információ, hogy TIMÁR LAJOS többek között PRISZTER SZANISZLÓT is értesítette a népi növénynevek összegyűjtéséről, de az összeállított lista PRISZTER szerint sem jelent meg korábban nyomtatásban sehol (PRISZTER 2002).

Az internet adta lehetőséggel élve – szerkesztett, aktualizált, de a szerző eredeti szándékának megfelelő szerkezethez vélhetően legközelebb álló, illetve azt könnyen reprodukálható formátumban – a kéziratot teljes terjedelmében közreadjuk. Indokolják a szándékot, hogy időközben a tanszéki könyvtárak felszámolásra kerültek, a költözködések miatt az eredeti kézirat jelenleg ismeretlen helyen található, ha ugyan el nem vészett. A kézirat teljes változatban sohasem jelent meg, a belőle megjelent válogatás nehezen hozzáférhető. Indokolja a közzétételt a népi növénynevek, és általában a növénynevek iránti legújabbban mutatkozó fokozott érdeklődés is (RÁCZ 2010, MOLNÁR 2011a).

Megjegyzések a tipizálással kapcsolatban

A tipizálás során arra törekedtünk, hogy a kéziratot olyan formában közöljük, ami a korabeli kinyomtatott változatának felelne meg. A magyar növényneveket félkövér, a tudományos neveket kurzív szedéssel írtuk át. A kéziratban csak a személynevek tipizálására van utalás, a nevek aláhúzásával, ezeket kiskapitális betűtípussal szedtük. A kéziratban kézírással tett javításokat – számuk elenyésző – véglegesítésként fogadtuk el, azok többsége ugyanis a gépelési hibák kijavítására szolgált. Javítottuk viszont a nevek felsorolása során ejtett esetleges sorrendtévesztést: a „káka” név például ilyen sorrendtévesztés miatt került kétszer begépelésre (más-más tartalommal). A bevezető szövegbe egy megjegyzést kellett beszúrunk, a listában szereplő nevek számának pontosítása miatt. Ezt a megjegyzést szögletes zárójellel különítettük el az eredeti szövegtől. A nevek felsorolása során a kéziratban nem szereplő beszúrások is szögletes zárójelek között szerepelnek, ezek főleg a növényfajoknak az „Új magyar fűvészkönyv” (KIRÁLY 2009) szerinti aktualizált tudományos nevei, még ha a tudomány azokat olykor már meg is haladta (különösen például az *Amaranthaceae* s.l., vagy az *Asteraceae* családok esetében). A kézirat eredeti formátuma tehát a szögletes zárójelben szereplő tartalmak törlésével állítható vissza. A szerző – ha nem is teljes következetességgel – a következő helynévi rövidítéseket alkalmazza: Hmvhely:

Hódmezővásárhely, Kkdorozsma: Kiskundorozsma. Ezeket az eredetileg írt módon hagytuk. Az időközben megváltozott nevű települések esetében szögletes zárójelben feltüntettük azok jelenleg érvényes neveit is. A kéziratot hagyományos írógéppel írták, így egyes karakterek hiányoznak: „f”, „ü”. Mivel a szerző a neveket „hallomás útján” jegyezte fel, egyes esetekben kétséges lehet, hogy adott hangzó rövid vagy hosszú párja hangzott-e el (vö. MOLNÁR 2011b). A hagyományos írógépek karakterkészletében ugyanis egyes hosszú magánhangzók nem szerepeltek, kiegészítésük pedig a kéziratban nem történt meg (erre az olyan esetek, mint például a „fü” rövid „ü”-vel való hagyása egyértelműen utalnak). Az ilyen – kétséges hangzású – nevek hosszú változatait (amelyek legtöbbször a hivatalos írásmódnak felelnek meg) zárójelben kérdőjellel megadjuk. Egybe- vagy különírás (esetleg kötőjel használata) tekintetében a kéziratot követtük (a címben is!). A zárójeleket a karakterkészletben „/” képviseli, ezeket értelemszerűn cseréltük a megfelelő karakterekre: „(”, „)”. A szöveg tördelése az eredetihez hasonló. Az írógéppel írt kézirat 24 oldal terjedelmű.

Hivatkozások

- BAGI ISTVÁN (1993): Phytosociological methodology and methodics in works by LAJOS TIMÁR. – *Acta Biologica Szegediensis* 39: 125–136.
- BAGI ISTVÁN (1998): Metodológia és metodika TIMÁR LAJOS fitocönológiai munkásságában (Phytosociological methodology and methodics in works by LAJOS TIMÁR). – Laboratory of Ecological Genetics and Evolution of Crop Plants, BTE*Collecta Clusiana, Vol. '98.: <http://genetics.bdf.hu/Htmls/Biotar/collecta/Bco661cm.htm>. Bio Tár Electronic.
- KIRÁLY GERGELY (szerk.) (2009): *Új magyar fűvészkönyv. Magyarország hajtásos növényei. Határozókulcsok*. – Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság, Jósvafő, 616 pp.
- MOLNÁR ZSOLT (2011a): A hortobágyi pásztorok növényosztályozása, a vadon termő növények ismertsége és néven nevezettsége. – *Crisicum* 7: 153–207.
- MOLNÁR ZSOLT (2011b): A hazai (elsősorban a tiszántúli szolonyec) szíkes növényzet magyar nyelvű tudományos szókincsének változása az elmúlt másfél évszázadban. – *Kanitzia* 18: 29–52.
- PRISZTER SZANISZLÓ (2002): Népies növénynevek a Tisza mentéről. In: BALÁZS GÉZA, A. JÁSZÓ ANNA, KOLTÓI ÁDÁM (szerk.). *Éltető anyanyelvünk. Mai nyelvművelésünk elmélete és gyakorlata. Írások GRÉTSY LÁSZLÓ 70. születésnapjára*. – Tinta Kiadó, Budapest, p: 396–399.
- RÁCZ JÁNOS (2010): *Növénynevek enciklopédiája. Az elnevezések eredete, a növények kultúrtörténete és élettani hatásai*. – Tinta Könyvkiadó, Budapest, 812 pp.

Szeged – Battonya, 2012.

Népies növénynevek a Tiszamentéről

Írta: TIMÁR LAJOS (Szeged)

1950 óta végzek rendszeres terepmunkát Szeged környékén, illetve a Tiszamentén Szolnoktól Szegedig. Szolnok környékén 1940-től, a Tiszamentén pedig különösen a növényföldrajzi térképezések alkalmával gyűjtöttem a növények népies elnevezéseit. Munkatársaim közül JEANPLONG J. egyetemi adjunktus és PRÉCSÉNYI I. egyetemi tanársegéd (Budapest) szolgáltatott értékes adatokat. Néhány növénynevet a szegedi Fehértóról BERETZK P. orvos-ornitológustól és GRYNÆUS T. orvostanhallgatótól vettem át.

Főcélom a tiszamenti nép növényismeretének feltárása, ezért a teljességre törekedtem és a legfontosabb idevágó irodalmat is felhasználtam. Így elsősorban GYÖRFFY I. rendszeres gyűjtését (Nép és Nyelv III, 1943. p. 94-96, 120, 138-140, 158-160, 187-189.) : (Szegedi Új Nemzedék XVI, 1934. szept. 12. p. 5, XXI, 1939. febr. 21, p. 7.: Növényt. Közl. II, 1903, p. 21-24.), továbbá ZELLES A. (A Kert VIII, 1902, p. 645-647.) RENNER A. (Term. Tud. Közl. 1879.), HOLLÓS L. (in BAGI: Kecskemét múltja és jelene, p. 51-52.), FIALOWSZKI L. (A SZINNYEI-féle Magyar Tájszótár népies növénynevei. Term. Tud. Közl. XXXIII, 383 füz., p. 452-455.), PAP J. (Szegedi Kath. Főgimn. Ért. 1892/93.), CSEFKÓ GY. (M. Nyelvőr LXXIII, 1949, p. 96-99.), valamint saját két munkám adatait (Agrártud. Egyetem. Kert- és Szőlőgazd. Tud. Kar Évk. II/2, 1951 (edit. 1953) p. 109-113. : Acta Geobot. Hung. VI, 1949, p. 108-113.).

Az 541 db. név [maga a lista valójában „csak” 508 különböző nevet tartalmaz] alapján megállapíthatjuk, hogy tiszamenti népünk (halászosok, gulyások, gazdálkodó parasztok) növényismerete változatos, elnevezéseikben találékonyak és a növény valamelyik részére jellemzőek. Pl. „**békalencse**” és változatai a termés lencse, a „**kalánfű**” és változatai a termés kanálhoz hasonló alakja miatt, vagy „**kasza Pali**” az *Erodium cicutarium* termésnyúlványainak benyálazása utáni kaszáló-mozgásának megfigyelése alapján, stb. Bár az ilyen példák is gyakoriak: a növénynevek megtudakolása miatt megszólított öreg tehénpásztor (Hódmezővásárhely-Ludvár) a következő „**paré**” elnevezéssel illetett minden nem fűféle kétszikű növényt. Amit megeszik a marha, az „**jó paré**”, amit nem eszik meg, az „**rossz paré**”.

Általában „**dudva**” minden nem tenyésztett gyom. Szeged környékén minden olyan fű, ami a kaszálóréten terem, „**réti-fű**”. Minden jó fű „**pörje**”. „**Vetett pörje**” vagy „**nemes fű**” a töltések magról vetett füvei (pl. *Bromus inermis*, *Arrhenatherium elatius*). Általában magasabb növekedésű, őszre megfásodott szárú növény neve „**kóró**” vagy „**kóré**” nevet viseli. A nagyobb toktermés neve „**gubó**” (pl. *Melandrium album* [*Silene alba*], Tiszaug és Alpár [Tiszaalpar] környékén). „**Hínár**” minden nem „**békanyál**”, ami a vízben található növény.

A növényneveket minden megjegyzés és magyarázat nélkül, úgy ahogy hallomás után feljegyeztem, az alábbi abc-rendben, a latin neveket SOÓ-JÁVORKA: „Magyar növényvilág kézikönyve” (1951) alapján és annak szabályai szerint közlöm, azzal az elgondolással, hogy vele az etymologus-kutató számára további feldolgozási anyagot nyújthassak.

acat, *Cirsium arvense*: Tápé, Sándorfalva, Algyő, Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár],

Mindszent.

***alomsás**, *Carex gracilis* [*acuta*]: Alpár [Tiszaalpár].

***amerikai akác**, *Amorpha fruticosa*: Mindszent.

aranka, *Ranunculus repens*: Szolnok. – *Cuscuta arvensis*: Csanytelek.

aranyvirág, *Ranunculus sardous*: Szeged.

aszat, *Cirsium arvense*: Szolnok-Alcsi, Tápé.

aszott, *Cirsium arvense*: Szajol, Szolnok.

ámorfa, [PRISZTERNÉL: ***ámosfa**], *Amorpha fruticosa*: Szolnok.

árvakáka, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Sándorfalva, Szeged-Fehértó.

babóc, *Vicia cracca*, *Vicia lathyroides*: Algyő-Sasér.

balla, *Amaranthus albus*: Szeged.

ballangó, *Salsola kali* ssp. *ruthenica* (Szeged, GYÖRFFY 1943, 187.), Szeged.

baltacim (baltacím?), *Onobrychis viciaefolia* [*viciifolia*]: Algyő.

barlangó, *Salsola kali* ssp. *ruthenica*: Tiszakürt.

***bazsajika**, *Artemisia monogyna* [*santonium*]: Szelevény.

bábarokka, *Equisetum arvense*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

bárányporcsin, *Camphorosma annua* (Dóc, Hantháza, GYÖRFFY, 1943, 120.)

beléndek, *Hyoscyamus niger*: Szelevény.

belény, *Hyoscyamus niger*: Szelevény.

békafű, *Capsella bursa-pastoris*: Szolnok.

békahínyár, *Cladophora*-tömeg (Szeged-Fehértó, GYÖRFFY 1943, 138.).

***békekása**, *Capsella bursa-pastoris*: Szeged-Fehértó.

békalencse, *Capsella bursa-pastoris*: Hódmezővásárhely-Kopáncs,-Kishomok, Algyő.

békanyál, *Cladophora*-tömeg (Szeged, GYÖRFFY 1943, 160.), Szolnok.

békarok, *Equisetum arvense*: Tiszaug.

békarokka, *Equisetum palustre*: Alpár [Tiszaalpár].

békavirág, *Taraxacum officinale*: Szeged.

bilindek, *Hyoscyamus niger*: Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár].

biliny, *Hyoscyamus niger*: Szelevény.

***birkabógáncs**, *Xanthium strumarium*: Tiszainoka.

bodorka, *Lotus corniculatus*: Hódmezővásárhely-Kismargita, – *Medicago minima*:
Szeged-Fehértó., – *Trifolium repens*: Alpár [Tiszaalpár], Csongrád.

***bodorparéj**, *Atriplex tatarica*: Tiszainoka, Szeged.

bodza, *Sambucus nigra*: Szolnok,

bodzavirág, *Capsella bursa-pastoris*: Szeged,

bógáncs, *Carduus acanthoides*: Szolnok, – *Xanthium strumarium*: Tószeg, Alpár
[Tiszaalpár].

bolondító, *Hyoscyamus niger* (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY 1943, 139.)

borsikafű, *Rorippa silvestris* [*sylvestris*]: Alpár [Tiszaalpár].

borsos ménta, *Mentha pulegium*: Tiszainoka.

bozdorján, *Arctium lappa* (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY 1943, 135.)

bubojka, *Castalia alba* [*Nymphaea alba*] (Alpár [Tiszaalpár], HOLLÓS 1896, 52.), –
Sagittaria sagittifolia: Alpár [Tiszaalpár].

bugáncs, *Cirsium brachycephalum*: Alpár [Tiszaalpár].

***bugás pörje**, *Alopecurus pratensis*: Hódmezővásárhely-Kismargita.

burgyin, **burgyinos**, *Calystegia*, -*Cuscuta*, -*Rubus*-al összekötözött, járhatatlan
bokorfüzes: Tiszapüspöki.

búzavirág, *Centaurea cyanus*: Szeged.

- *büdös akác**, *Amorpha fruticosa*: Szolnok.
- büdös bilindek**, *Hyoscyamus niger*: Szelevény.
- büdös paréj**, *Chenopodium album*: Szeged.
- bürök**, *Artemisia vulgaris*: Tápé, –
Conium maculatum (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 138.), Szolnok.
- *cendró**, *Equisetum arvense*: Algyő-Sasér.
- cetkáká**, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Szelevény.
- *cetkiny**, *Euphorbia lucida*: Tiszaug.
- cickafark**, *Achillea collina*: Szolnok.
- cickafarka**, *Equisetum arvense*: Szajol, Szolnok-Alcsi, – *Achillea collina*: Szelevény.
- cickóré**, *Achillea collina*: Szeged.
- cickóró**, *Achillea collina*: Tiszavárkony.
- cigánybúza**, *Hordeum murinum*, Tiszaug.
- cigányparéj**, *Amaranthus retroflexus*, Szeged, –
Chenopodium album: Alpár [Tiszaalpár], Csongrád, Mindszent.
- cigánypetrezselyem**, *Achillea collina*: Szeged, – *Potentilla anserina*: Algyő.
- cindró**, *Equisetum arvense*: Mindszent.
- cindrót**, *Equisetum arvense*: Alpár [Tiszaalpár], Tiszaug, –
Equisetum limosum [*E. fluviatile* var. *limosum*]: Alpár [Tiszaalpár].
- *cirkafű**, *Carex gracilis* [*acuta*]: Csongrád.
- cirokfű**, *Juncus compressus*: Alpár [Tiszaalpár].
- combor**, *Mentha pulegium*: Szeged.
- comborka**, *Mentha longifolia*: Szeged, – *Mentha arvensis*: Tápé –
Mentha pulegium: Mindszent, Hódmezővásárhely, Algyő-Sasér, –
Stellaria media: Tápé.
- *cöckény**, *Euphorbia lucida*: Mindszent.

cötkény, *Euphorbia lucida*: Algyő-Sasér.

cötkin, *Euphorbia lucida* (Alpár [Tiszaalpár], HOLLÓS, 1896, 52. sic „czötkin”).

csalán, *Urtica dioica*: Szolnok, Percsora, Tőserdő, Tiszakürt.

csatak, *Heleocharis [Eleocharis] palustris*: Szeged-Fehértó, –
Carex hirta: Mindszent, – *Bolboschoenus maritimus*: (Szeged,
GYÖRFFY 1943, 94.), Szeged-Fehértó, Alpár [Tiszaalpár].

csatakosfű, *Bolboschoenus maritimus*: Alpár [Tiszaalpár].

csattogófű, *Cichorium intybus*: Mindszent, Kkdorozsma (GRYNAEUS).

csattogó bürök, *Cichorium intybus*: Hódmezővásárhely-Kismargita.

csádé, *Carex gracilis [acuta]*: Tőserdő.

csáté, *Bolboschoenus maritimus*: Alpár [Tiszaalpár], – *Carex gracilis [acuta]*: Alpár
[Tiszaalpár].

***csepje**: *Carex hirta*: Tápé.

csetkása, *Heleocharis [Eleocharis] palustris*: Szolnok.

csicskara, *Arctium lappa*: Hódmezővásárhely, Szeged, –
Xanthium strumarium: Mindszent, Tápé, Szeged, –
Xanthium italicum (Szeged, GYÖRFFY 1943, 188.), Szeged.

***csikófarok**, *Erigeron [Conyza] canadensis*: Csongrád.

***csikófarkkóró**, *Erigeron [Conyza] canadensis*: Mindszent.

***csipkés fű**, *Capsella bursa-pastoris*: Szolnok.

csirkása, *Carex praecox*: Tőserdő, – *Heleocharis [Eleocharis] palustris*: Alpár
[Tiszaalpár].

csókavirág, *Adonis aestivalis*: (Szeged-Újszeged, GYÖRFFY 1943, 96.).

csorbóka, *Lactuca serriola*: Sándorfalva, Hmvhely-Kishomok, –
Taraxacum officinale: Szolnok, Algyő-Sasér, –
Sonchus asper: Szolnok, Alpár [Tiszaalpár], Szelevény.

csutak, *Bolboschoenus maritimus*, Szeged.

disznófű, *Polygonum aviculare*: Szeged.

disznóparéj, *Atriplex tatarica*: Tiszainoka, –
Amaranthus retroflexus: Szolnok, Csongrád, Szeged.

***disznóperje**, *Lolium perenne*: Hmvely-Kopáncs.

***disznópörje**, *Lolium perenne*, Hmvely-Kishomok.

***drótfű**, *Polygonum amphibium* [*Persicaria amphibia*]: Szeged-Baktó, –
Agropyron [*Elymus*] *repens*: Csanytelek.

drótvirág, *Lythrum virgatum*: Csongrád,

***dudvafű**, *Lamium purpureum*: Hmvely-Kishomok.

ebmankóró, *Glycyrrhiza echinata* (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY 1943, 139.).

eboldal, *Glycyrrhiza echinata*: Hmvely-Körtvélyes.

ecetfa, *Ailanthus glandulosa* [*altissima*]: Szolnok.

ednámkóró, *Glycyrrhiza echinata*: Algyő.

***ejtőernyős**, *Tragopogon dubius*: Tiszaug.

emmankóró, *Glycyrrhiza echinata*: Tápé.

ezerjófű, *Centaurium pulchellum*: Tápé.

farkasalma, *Aristolochia clematitis*: Tiszavárkony, Tiszaug, Tőserdő,
Mindszent, Tápé, Algyő, – *Arum maculatum*: Tőserdő.

fátyolvirág, *Falcaria vulgaris*: Szeged, – *Gypsophila paniculata*: Tiszakürt, –
Nymphoides peltata: Szolnok.

fedónád, *Phragmites communia* [*australis*]: Tőserdő.

fehértályva, *Althaea officinalis* (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY 1943, 96.),
Szolnok, Mindszent, Csanytelek, Algyő, Szeged.

***fehér paréj**, *Lepidium* [*Cardaria*] *draba*: Tiszakürt.

***fehér virág**, *Lepidium* [*Cardaria*] *draba*: Algyő.

***fejesfű**, *Alopecurus pratensis*: Tápé.

***fejkoppantó**, *Platanus orientalis* [*hybrida?*]: Szeged.

fekete nadály, *Symphytum officinale*: Szolnok, Tószeg, Mindszent, Algyő, Tápé.

fekete nadár, *Symphytum officinale*: Alpár [Tiszaalpár], Tiszaug.

fekete tippán, *Lolium perenne*: Tiszainoka.

fenyér, *Agrostis alba* [*stolonifera*]: Tiszaalpár.

fika, *Gleditsia triacanthos*: (Szeged, CSEFKÓ 1949, 98.).

fodormenta, *Mentha pulegium*: Sándorfalva, – *Mentha aquatica*: Alpár [Tiszaalpár].

fodorsás, *Glyceria maxima*: Alpár [Tiszaalpár].

folyófü, *Convolvulus arvensis*: Szolnok, – *Polygonum convolvulus*: Szolnok, –
Calystegia sepium: Alpár [Tiszaalpár].

folyondár, *Convolvulus arvensis*: Mindszent, Sándorfalva, Alpár [Tiszaalpár], Tápé,
Szeged, – *Calystegia sepium*: Csanytelek, Algyő-Sasér, Alpár [Tiszaalpár], –
Polygonum [*Fallopia*] *convolvulus*: Alpár [Tiszaalpár].

folyondárvirág, *Convolvulus arvensis*: Tápé.

folyósfű, *Calepina irregularis*: Szeged.

***fosóparéj**, *Atriplex tatarica*: Szeged.

földi epör, *Sedum rubrum* [*caespitosum*]: Sándorfalva.

földi mogyoró, *Lathyrus tuberosus*: Szeged-Fehértó.

földi mogyorószár, *Lathyrus tuberosus*: Algyő-Fehértó.

földi mogyoró, *Lathyrus tuberosus*: Mindszent, Sándorfalva.

***fülbemászó**, *Orobanche cumana*: Mindszent.

fűrészfü, *Equisetum arvense*: Mindszent, – *Falcaria vulgaris*: Tiszakürt.

fűzfa aranka, *Cuscuta lupuliformis*: Mindszent.

fűzfavirág, (Tiszamente, GYÖRFFY 1943, 160, sub *Salix fragilis* varisimiliter *Salix alba*).

galagonya, *Crataegus monogyna*: Tiszaug.

***galáris**, *Vaccaria pyramidata* [*hispanica*]: Alpár [Tiszaalpár].

gilicetüsök, *Ononis spinosa*: Szeged-Fehértó (GRYNAEUS), Hmvhely-Kismargita.

gólyacsőr, *Geranium pusillum*: Hmvhely-Kishomok.

gólyafű, *Erodium cicutarium*: Szeged-Fehértó.

***gólyaláb**, *Bromus mollis* [*hordeaceus*]: Algyő.

***gólyasóska**, *Polygonum amphibium* [*Persicaria amphibia*]: Szolnok.

gólyavirág, *Ranunculus sardous*: Szelevény, – *Taraxacum officinale*: Alpár [Tiszaalpár], Tiszaug, – *Alisma lanceolatum*: Alpár [Tiszaalpár], – *Butomus umbellatus*: Alpár [Tiszaalpár].

gombos káka, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Szelevény.

gombos mohar, *Setaria glauca* [*pumila*]: Tiszainoka.

***gömbös sás**, *Sparganium erectum*: Szolnok.

gubós csáté, *Bolboschoenus maritimus*: Alpár [Tiszaalpár].

***gurdin**, *Glycyrrhiza echinata*: Tápé.

gyengén szúró, *Xanthium spinosum*: Tiszaug.

gyékény, *Typha latifolia* (Mindszent-Levelény, GYÖRFFY 1943, 188), Szolnok, Tőserdő, – *Iris pseudacorus*: Tőserdő.

gyikiny (gyíkiny, gyikíny, gyikíny?), *Typha latifolia*: Alpár [Tiszaalpár].

gyíklevelű utifű (útifű?), *Plantago tenuifolia* [*tenuiflora*]: Hmvhely-Kismargita.

***habfű**, *Gnaphalium uliginosum*: Tápé.

hamvas Jutka, *Nigella arvensis* (Szeged, GYÖRFFY 1943, 159).

harangvirág, *Ranunculus bulbosus*: Szelevény, – *Cerastium dubium*: Kkdorozsma.

háromélű sás, *Carex elata*: Tőserdő.

here, *Trifolium retusum*: Szeged-Fehértó.

***hernyóvirág**, *Plantago schwarzenbergiana*: Szeged-Fehértó.

héjafű, *Poa pratensis* (Mindszent-Levelény, GYÖRFFY 1943, 160.), Tiszaug –
Poa trivialis: Alpár [Tiszaalpár], – *Alopecurus pratensis*: Alpár [Tiszaalpár].

hinár (hínár?), *Ceratophyllum demersum*: Hmvely-Körtvélyes.

hinyár (hínyár?), *Chara crinita* (Szeged-Lodri tó, GYÖRFFY 1943, 120).

hóvirág, *Ornithogalum umbellatum*: Kkdorozsma.

hunyor, *Polygonum amphibium* [*Persicaria amphibia*] (Mindszent-Levelény,
GYÖRFFY 1943, 1960.), Hmvely-Kopáncs, Sándorfalva, Algyő, Csongrád,
Csanytelek.

idesfa, *Glycyrrhiza echinata*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

idesgyökér, *Glycyrrhiza echinata*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

iglécia, *Ononis spinosa*: Szeged-Fehértó (GRYNAEUS).

iharfa, *Amorpha fruticosa*: Algyő-Sasér.

íneresztő fű, *Lysimachia nummularia*: Mindszent.

istenabroszkája, *Potentilla anserina*: Alpár [Tiszaalpár].

***istenlámpáska**, *Taraxacum officinale*: Szelevény.

Jakab, *Hordeum murinum*: Szolnok.

***jegecske**, *Portulaca oleracea*: Hmvely-Kishomok.

jeges fű, *Sedum rubrum* [*caespitosum*]: Sándorfalva.

jégerfa, *Alnus glutinosa*: Alpár [Tiszaalpár].

jo'szalag (jószalag?), *Solanum dulcamara*: Mindszent.

kalánkafű, *Capsella bursa-pastoris*: Szeged-Fehértó.

kalánlopó, *Capsella bursa-pastoris*: Tiszaakút, Sándorfalva, Algyő.

kalánozó, *Capsella bursa-pastoris*: Szeged-Szatymaz, Sövényháza[Ópusztaszer]-
Atka, Algyő.

kalánozó fű, *Capsella bursa-pastoris*: Algyő-Sasér.

kalányos, *Capsella bursa-pastoris*: Algyő-Sasér.

kalányozó, *Capsella bursa-pastoris*, *Thlaspi perfoliatum*, *Thlaspi arvense*,
Erophila verna: Szeged.

kalányozó fű, *Holosteum umbellatum*: Tápé.

kamilla, *Matricaria chamomilla* [*recutita*]: Szolnok, Szelevény.

***kanalas**, *Lepidium perfoliatum*: Szeged.

***kanalas virág**, *Capsella bursa-pastoris*: Kkdorozsma, –
Lepidium perfoliatum: Szelevény.

kanalazó, *Capsella bursa-pastoris*: Sándorfalva.

kanálfű, *Capsella bursa-pastoris*, Szolnok.

kakukkfű, *Mentha arvensis*: Mindszent, –
Thymus marchallianus [*pannonicus*]: Szeged.

kaporvirág, *Nigella arvensis* (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 159.).

***kasza Pali**, *Erodium cicutarium*; *Geranium pusillum*: Algyő.

katlankóré, *Cichorium intybus*: Tiszavárkony.

káka, *Butomus umbellatus*: Alpár [Tiszaalpár].

káka, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Hmvhely-Kismargita, Sándorfalva, –
Butomus umbellatus: Csongrád.

káké, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár], –
Schoenoplectus lacustris: Alpár [Tiszaalpár]

kálé árpa, *Hordeum hystrix*: Hmvhely-Kismargita, Hmvhely-Kishomok

kásafű, *Capsella bursa-pastoris*: Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár], – *Lepidium perfoliatum*:
Szelevény, – *Lepidium* [*Cardaria*] *draba*: Tizsakürt.

kásavirág, *Lepidium* [*Cardaria*] *draba*: Sándorfalva.

kefefű, *Bidens tripartitus* [*tripartita*]: Alpár [Tiszaalpár], –
Ranunculus arvensis: Hmvhely-Kishomok, Algyő-Sasér.

kenyérmorzsavirág, *Chrysanthemum* [*Tanacetum*] *vulgare*: Szolnok.

kerti perje, *Agropyron [Elymus] repens*: Hmvhely-Kismargita,

kesere lapu, *Arctium lappa*: Algyő.

***keserű akác**, *Amorpha fruticosa*: Tiszaug,

keserű lapu, *Arctium lappa*: Tiszainoka, Szelevény.

keserű székfű, *Matricaria maritima* ssp. *inodora* [*Tripleurospermum perforatum*]: Mindszent.

keserűfű virág, *Ballota nigra*: Szelevény.

kék búzavirág, *Cichorium intybus*: Csongrád, Szelevény.

kék nefelejcs, *Myosotis palustris [scorpioides]*: Alpár [Tiszaalpár].

***kékvirágú**, *Statice gmelinii [Limonium gmelinii subsp. hungaricum]*: Csongrád.

kígyófü, *Plantago lanceolata*: Szeged, – *Muscari racemosum [neglectum]*: Szelevény.

kígyóhagyma, *Muscari racemosum [neglectum]* (Hmvhely, GYÖRFFY, 1903, 23.), –
Muscari comosum: Tizsakürt.

kígyóhajma, *Muscari comosum* (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 159.).

kígyónyelv, *Plantago lanceolata*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

kígyóvirág, *Muscari racemosum [neglectum]*: Kkdorozsma.

kikerics, *Taraxacum officinale*: Szeged, Percsora.

kikirics, *Taraxacum officinale* (Mindszent-Levelény, Püspöklele [Maroslele],
GYÖRFFY 1943, 188), Alpár [Tiszaalpár], Szelevény, Hmvhely-Kopáncs,
Szeged-Fehértó, Algyő, – *Picris hieracioides*: Szelevény.

kikirics virág, *Taraxacum officinale*: Alpár [Tiszaalpár].

kiknefelejcs (kíknefelejcs?), *Myosotis arvensis*: Alpár [Tiszaalpár].

királydinnye, *Tribulus terrestris* ssp. *orientalis*: Tiszaug, Tőserdő,
Hmvhely-Kishomok.

kis csana, *Urtica urens*: Szolnok.

- koldustetű**, *Bidens tripartitus* [*tripartita*]: Mindszent, Tápé, –
Anthriscus scandicinus [*caucalis*]: Szolnok.
- komócsin**, *Baldingera* [*Phalaris*] *arundinacea*: Mindszent, –
Leersia oryzoides: Alpár [Tiszaalpár].
- konkoly**, *Agrostemma githago*: Alpár [Tiszaalpár].
- korpafű**, *Erophila verna* (Püspöklele [Maroslele], Szeged-Fehértó, GYÖRFFY, 1943,
 139, sub *Draba verna*), Hmvhely-Kopáncs, – *Gypsophila muralis*:
 Hmvhely-Kismargita, – *Cerastium dubium*: Hmvhely-Kishomok, –
Myosotis micrantha [*stricta*]: Algyő-Sasér.
- corpavirág**, *Capsella bursa-pastoris*: Tiszaug, – *Cerastium pumilum*: Szeged-Fehértó,
 – *Cerastium dubium*: Szeged-Fehértó.
- koshomlok**, *Thlaspi arvense*; *Salvia austriaca*: Hmvhely, – *Lepidium* [*Cardaria*]
draba: Tiszainoka, Sövényháza [Ópusztaszer], Algyő-Sasér, Szeged, –
Lepidium cartilagineum: Algyő.
- Kossuth-rózsa**: *Portulaca grandiflora*: Szeged.
- kőríz**, *Fraxinus pennsylvanica*: Tiszaug.
- kötősás**, *Carex gracilis* [*acuta*]: Algyő-Sasér.
- kötözősás**, *Carex gracilis* [*acuta*]: Alpár [Tiszaalpár].
- kudustetű**, *Anthriscus scandicinus* [*caucalis*]: Szeged, –
Xanthium strumarium: Szolnok, –
Bidens tripartitus [*tripartita*]: Szolnok, Alpár [Tiszaalpár], Csanytelek.
- kukacvirág**, *Portulaca grandiflora*: Szeged.
- kullancs**, *Xanthium strumarium*: Alpár [Tiszaalpár].
- *kupaktisztító**, *Equisetum arvense*: Tápé.
- *kurdin**, *Glycyrrhiza echinata*: Tápé.

kutyafa, *Lycium halimifolium* [*barbarum*] (Szeged-Kanosaltó, GYÖRFFY, 1943, 158.),
 – *Amorpha fruticosa*: Szolnok-Alcsi.

***kutyamankóró**, *Glycyrrhiza echinata*: Mindszent.

***kutyamanykóró**, *Glycyrrhiza echinata*: Csanytelek.

kutyatej, *Euphorbia cyparissias*: Mindszent, – *Euphorbia lucida*: Alpár [Tiszaalpár],
 Tápé, Tiszaug, – *Euphorbia virgata*: Csongrád, – *Taraxacum officinale*:
 Szolnok.

kutyatejke, *Euphorbia lucida*: Tőserdő.

kutyatejkóró, *Euphorbia lucida*: Szajol.

kutyatejvirág, *Taraxacum officinale*: Algyő.

kutyaté', *Euphorbia lucida*: (Algyő-Porgány, GYÖRFFY, 1943, 139.).

kutyavirág, *Euphorbia cyparissias*: Kkdorozsma.

***lapátfű**, *Capsella bursa-pastoris*: Algyő.

lapu, *Cynoglossum officinale*: Sándorfalva, –
Arctium lappa: Szolnok, Algyő, Szelevény.

lámpavirág, *Taraxacum officinale*: Alpár [Tiszaalpár].

lán'fű, *Taraxacum officinale*: (Horgos, GYÖRFFY, 1943, 188.).

láncvirág, *Taraxacum officinale*: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 188.),
 Alpár [Tiszaalpár], Szeged-Szatymaz.

leányfű, *Taraxacum officinale*: (Horgos, GYÖRFFY, 1943, 188.).

lencse, *Lepidium perfoliatum*; *Capsella bursa-pastoris*: Szeged-Fehértó, Algyő.

libahúr, *Glechoma hederacea*: Algyő-Sasér, – *Stellaria media*: Sándorfalva.

libafű, *Potentilla anserina*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

liceum (líceum?), *Lycium halimifolium* [*barbarum*]: Szolnok.

liliomgyékény, *Typha laxmannii*: Mindszent-Levelény.

***lóbazsajika**, *Mentha aquatica*: Alpár [Tiszaalpár].

lófodormenta, *Lamium amplexicaule*: Tápé, – *Mentha pulegium*: Szeged-Fehértó.

lósóska, *Rumex crispus*: Szolnok-Alcsi, Tőserdő, – *Rumex stenophyllus*:

T.inoka, Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár], Csongrád, Algyő, Tápé, – *Rumex conglomeratus*; *Rumex hydrolapathum*: Alpár [Tiszaalpár], –
Polygonum amphibium [*Persicaria amphibia*]: Tápé.

lótorma, *Rorippa austriaca*: Tápé.

ludhúr (lúdhúr), *Stellaria media*: Hmvely-Kishomok.

***ludzab, (*lúdzab)**, *Bromus tectorum*: Hmvely-Kishomok, Algyő, –

Hordeum murinum: Csongrád.

macskatök, *Hibiscus trionum*: Hmvely.

macskatöke, *Anchusa officinalis*: Algyő.

madárköles, *Juncus compressus*: Mindszent.

madársaláta, *Valerianella locusta*: Sándorfalva.

malátaparéj, *Amaranthus retroflexus*: Szeged.

***mamóza**, *Chrysanthemum* [*Tanacetum*] *vulgare*: Szolnok.

margaretta, *Anthemis austriaca*: Szeged, – *Matricaria maritima* ssp. *inodora*

[*Tripleurospermum perforatum*]: Tiszainoka.

mácsonya, *Dipsacus silvester* [*fullonum*], Tőserdő.

mályva, *Malva pusilla*: Tiszainoka, Szelevény.

mályvafű, *Veronica hederifolia*: Tápé.

mátrafű, *Glechoma hederacea*: Mindszent.

meteorpapiros (meteorpapíros?), *Cladophora* moszatok tömege: Szeged.

mezei mimóza, *Chrysanthemum* [*Tanacetum*] *vulgare*: Szeged.

***mezei paplany**, *Cuscuta trifolii* [*epithimum*]: Algyő.

mezei pézsga, *Allium angulosum*: Szelevény.

mezei sajáta, *Taraxacum officinale*. (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 1988.)

mezőliliom, *Lythrum virgatum*: Tiszavárkony.

méhvirág, *Lamium purpureum*: (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY, 1943, 139.),
Tiszakürt.

mérges csalán, *Urtica dioica*: Algyő.

mimóza, *Solidago gigantea*: Szolnok, Szeged, – *Rorippa austriaca*: Szeged, –
Chrysanthemum [Tanacetum] vulgare: Szeged.

mirrha, *Artemisia annua*: Csongrád.

mogyoróinda, *Lathyrus tuberosus*: Tápé.

mogyorószár, *Lathyrus tuberosus*: Szolnok-Alcsi.

mogyoróvirág, *Lathyrus tuberosus*: (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY, 1943, 139.).

***mohavirág**, *Ranunculus aquatilis*: Szeged-Fehértó.

molyúzó, *Aristolochia clematitis*: Algyő.

morzsavirág, *Chrysanthemum [Tanacetum] parthenium*: Szolnok.

muhar, *Echinochloa crus-galli*: Alpár [Tiszaalpár], Mindszent –
Setaria viridis: Alpár [Tiszaalpár], – *Setaria glauca [pumila]*: Szeged.

nadály, *Symphytum officinale*: Csanytelek, Szolnok.

nagy csana, *Urtica dioica*: Szolnok.

nád, *Phragmites communis [australis]*: az egész Tiszamentén.

nefelejcske, *Myosotis palustris [scorpioides]*: Tőserdő.

nyárfa, *Populus alba*: Tiszaug.

nyúlárnyék, *Lythrum virgatum*: Tószeg, – *Asparagus officinalis*: Szajol, Csanytelek.

nyúlbogyó, *Sonchus oleraceus*: (Algyő, GYÖRFFY 1943, 187, sub *Sonchus laevis*).

***nyúlfa**, *Amorpha fruticosa*: Mindszent.

nyúlvirág, *Melilotus officinalis*: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 158.).

olajfa, *Elaeagnus angustifolia*: Szeged-Fehértó (GRYNAEUS).

olajfűz, *Elaeagnus angustifolia*: Szolnok.

ostorfolyondár, *Calystegia sepium*: Tápé.

ökörfarckóré, *Erigeron* [*Conyza*] *canadensis*: Szeged.

ökörfarckóró, *Erigeron* [*Conyza*] *canadensis*: Tiszainoka.

ökörszem, *Adonis aestivalis*: Tizsakürt.

***ördögbogánca**, [PRISZTERNél ***ördögbogáncs**] *Glycyrrhiza echinata*: Szolnok.

ördögfej, *Trapa natans*: Szeged.

ördögoldal, *Glycyrrhiza echinata*: Besenyszög, Szajol, Szolnok, Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár], Csongrád („bugánccs”), Csanytelek, Szentmihálytelek.

ördögoldalborda, *Glycyrrhiza echinata*: Tószeg, Tiszavárkony, Alpár [Tiszaalpár].

pacal, *Nostoc commune*: Szeged-Fehértó (BERETZK).

paplan, *Cuscuta epithymum*: (Szeged, PAP, 1893, 18.).

papsajt, *Malva pusilla*: Szolnok, Hmvely-Kishomok, Csongrád, Tiszainoka.

papsapka, *Capsella bursa-pastoris*: Szeged.

paréj, *Amaranthus retroflexus*: Szelevény, Szolnok, –
Chenopodium album; *Atriplex tatarica*: Szolnok-Alcsi.

parcsi’, *Portulaca oleracea*: Kkdorozsma.

parti hunyor, *Stellaria media*: (Horgos, GYÖRFFY, 1943, 187.).

páklyás gyikiny (gyikiny, gyikíny, gyikíny?), *Typha latifolia*: Csanytelek.

***párnácska**, *Anthemis austriaca*: Szeged, –
Matricaria maritima ssp. *inodora* [*Tripleurospermum perforatum*]: Tápé.

pemete, *Althaea officinalis*: Alpár [Tiszaalpár].

pemetefű, *Thymus marchallianus* [*pannonicus*]: Szeged, – *Potentilla anserina*: Alpár [Tiszaalpár], – *Marrubium vulgare*: Alpár [Tiszaalpár].

perje, *Agropyron* [*Elymus*] *repens*: Mindszent.

perjefű, *Agropyron* [*Elymus*] *repens*: Tápé, – *Alopecurus pratensis*: Alpár [Tiszaalpár].

pézlopó, *Lepidium perfoliatum*: Kkdorozsma.

pim-pim-pa, *Taraxacum officinale*: (Algyő, GYÖRFFY, 1943, 188.).

pim-pim-pápa, *Taraxacum officinale*: Hmvhely, Sándorfalva, Algyő.

pimpónya, *Plantago lanceolata*, Tápé.

pipacs, *Papaver rhoeas*: Algyő.

pipatisztító, *Phleum phleoides*: Tőserdő.

piros paréj, *Atriplex tatarica*: Szelevény.

piros pipacs, *Papaver rhoeas*: Tápé.

pitypang, *Taraxacum officinale*: Szajol, Szolnok-Alcsi, Kkdorozsma.

pocokfarkú fű, *Alopecurus pratensis*: Sándorfalva.

porcfű, *Eragrostis poides* [*minor*]: Kkdorozsma.

porcsin, *Polygonum aviculare*: Szolnok, Tiszainoka, Tiszavárkony, Tizsakürt, Alpár [Tiszaalpár], Csongrád, Csanytelek, Hmvhely, Tápé.

porcsinfű, *Polygonum aviculare*: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 160.), Alpár [Tiszaalpár].

pörje, *Poa bulbosa*: Sándorfalva, –
Alopecurus pratensis: Hmvhely-Kopáncs,-Kishomok, Algyő.

pörjefű, *Alopecurus pratensis*: Algyő.

pulykatakony, *Polygonum lapathifolium* [*Persicaria lapathifolia*]: Alpár [Tiszaalpár]
– *Polygonum orientale* [*Persicaria orientalis*]: Szeged, –
Gleditsia triacanthos: Kkdorozsma.

ran, *Ranunculus trichophyllus*: Alpár [Tiszaalpár].

repce, *Rorippa austriaca*: Percsora, – *Alliaria officinalis* [*petiolata*]: Tőserdő.

réti fű, *Polygonum lapathifolium* [*Persicaria lapathifolia*]: Csongrád.

***réti saláta**, *Statice gmelini* [*Limonium gmelinii* subsp. *hungaricum*]:
Hmvhely-Kopáncs.

réti tátogó, *Linaria vulgaris*: Tiszavárkony.

réti virág, *Butomus umbellatus*: Alpár [Tiszaalpár].

rókafarok, *Erigeron* [*Conyza*] *canadensis*: Hmvhely-Kismargita.

ronc, *Ceratophyllum submersum*, *Ceratophyllum demersum*, *Myriophyllum spicatum*:
(Szeged, GYÖRFFY 1943, 120.).

sajáta, *Taraxacum officinale*: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 188.).

sajtós mályva, *Malva pusilla*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

sárga bodza, *Taraxacum officinale*: Tápé.

sárga gyopár, *Filago arvensis*: Szeged, –
Gnaphalium luteo-album: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

sárga kikirics, *Taraxacum officinale*: (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY, 1943, 188.),
Tápé, – *Inula britannica*: Tiszavárkony.

sárgaliliom, *Iris pseudacorus*: Alpár [Tiszaalpár], Algyő-Sasér.

sárgavirágkóró, *Chrysanthemum* [*Tanacetum*] *vulgare*: Tápé.

sárkerep, *Lotus corniculatus*; *Medicago minima*: Szeged-Fehértó.

sárkerék, *Lotus corniculatus*: (Püspöklele [Maroslele], GYÖRFFY, 1943, 158). –
Ranunculus sardous: Töserdő, Alpár [Tiszaalpár], – *Potentilla reptans*: Alpár
[Tiszaalpár], – *Taraxacum officinale*: Tiszaug.

sárkerékfű, *Lotus corniculatus*: Tápé.

sás, *Glyceria maxima*: Alpár [Tiszaalpár], Szolnok, –
Chlorocyperus [*Cyperus*] *glomeratus*: Mindszent.

seprőfű, *Solidago gigantea*: Szeged.

siaka, *Heleocharis* [*Eleocharis*] *palustris*: Alpár [Tiszaalpár].

sojom, *Trapa natans*: Hmvhely-Ludvár.

somkóré, *Glycyrrhiza echinata*: Tiszaug, – *Lythrum virgatum*: Alpár [Tiszaalpár].

somkóró, *Lythrum salicaria*: Mindszent.

sós lórom, *Rumex crispus*: Mindszent, Hmvhely-Kishomok, Szeged, –
Rumex stenophyllus: Algyő-Sasér.

sósparéj, *Atriplex tatarica*: Tiszainoka, Szeged.

sovány csorbóka, *Picris hieracioides*: Tápé.

södör, *Rubus caesius*: Szeged.

stattica, *Statice gmelini*: Szeged.

stukatornád, *Phragmites communis [australis]*: Tőserdő.

sulyom, *Trapa natans*: Algyő.

***sündisznótüsök**, *Xanthium spinosum*: Szeged.

szagos ménta, *Mentha pulegium*: Tiszainoka.

szakáll, *Cladophora fracta*: (Szolnok, GYÖRFFY, 1943, 138.).

szalmaszegfű, *Xeranthemum annuum*: Szeged.

szalmavirág, *Statice gmelini [Limonium gmelinii subsp. hungaricum]*: Szolnok, –
Xeranthemum annuum: (Szeged, PAP, 1893, 9.).

szamárkenyér, *Carduus nutans*: Kkdorozsma.

szamártüsök, *Eryngium campestre*: Hmvhely-Kismargita,-Kishomok, – *Carduus
acanthoides*: Tápé, – *Carduus nutans*: Szeged-Fehértó, –
Eryngium planum: Csanytelek, – *Xanthium spinosum*: Szelevény.

szappanfű, *Melandrium album [Silene alba]*: Algyő.

szarkaláb, *Consolida orientalis*: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 139.),
Szolnok, Kkdorozsma.

szarkavirág, *Consolida orientalis*: Szelevény.

szerviántüsök, *Xanthium spinosum*: (Hantháza, GYÖRFFY, 1943, 188.).

szettyin, *Euphorbia lucida*: Tószeg.

szédér, *Rubus caesius*: Alpár [Tiszaalpár].

szédérinda, *Rubus caesius*: Tőserdő, Percsóra, Sándorfalva, Tápé.

***szégyenvirág**, *Daucus carota*: Tápé.

székballa, *Amaranthus crispus*: Sándorfalva.

székfű, *Matricaria chamomilla* [*recutita*]: Szolnok, Szelevény, Algyő, Kkdorozsma, –
Puccinellia distans ssp. *limosa* [*P. limosa*]: Szeged-Fehértó, Kkdorozsma.

székfűvirág, *Matricaria chamomilla* [*recutita*]: Csanytelek, Hmvhely-Kishomok,
Szeged-Fehértó – *Ranunculus aquatilis*: Szeged-Fehértó, –
Matricaria maritima ssp. *inodora* [*Tripleurospermum perforatum*]: Alpár
[Tiszaalpár].

széksaláta, *Statice gmelini* [*Limonium gmelinii* subsp. *hungaricum*]: Kkdorozsma.

széksófü, *Camphorosma annua*: Szeged-Fehértó.

székvirág, *Matricaria chamomilla* [*recutita*]: Sándorfalva, Szeged-Fehértó, –
Matricaria maritima ssp. *inodora* [*Tripleurospermum perforatum*]: Csongrád.

széles utifű (útifű?), *Plantago major*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

szétkin, *Euphorbia lucida*: Alpár [Tiszaalpár].

szikfű, *Puccinellia distans* ssp. *limosa* [*P. limosa*]: Szeged-Fehértó.

sziki kaktusz, *Camphorosma annua*: Szeged.

szittyinkóré, *Oenothera biennis*: Besenyszög.

szödörinda, *Rubus caesius*: Algyő-Sasér.

szőlőkötösás, *Carex gracilis* [*acuta*]: Szolnok.

szurokfű, *Asperugo procumbens*: Sándorfalva, –
Lithospermum arvense [*Buglossoides arvensis*]: Hmvhely-Kishomok.

tallóvirág, *Stachys annua*: Szeged, – *Consolida regalis*: Szeged, –
Capsella bursa-pastoris: Tiszaug.

talpas mohar, *Echinochloa crus-galli*: Algyő.

talpas muhar, *Echinochloa crus-galli*, Tizsakürt.

tanyavirág, *Convolvulus arvensis*: (Algyő, GYÖRFFY, 1943, 138.).

tarack, *Cynodon dactylon*: Csanytelek, Hmvhely-Kishomok.

tarsóka, *Capsella bursa-pastoris*: Zagyvarékas.

táragy, *Thalictrum lucidum*: Alpár [Tiszaalpár].

táragy gyökér, *Thalictrum lucidum*: Mindszent, – *Thalictrum flavum*: Tápé.

táska, *Capsella bursa-pastoris*: Percsora.

táskavirág, *Capsella bursa-pastoris*: Szolnok.

tejes csorbóka, *Taraxacum officinale*: Alpár [Tiszaalpár].

tejes fű, *Taraxacum officinale*: Töserdő.

***telekfű**, *Lamium amplexicaule*: Hmvhely-Kopáncs.

tíkhúr, *Stellaria media*: Szolnok.

tíkszem, *Adonis aestivalis*: Szolnok.

tippan, *Ranunculus sardous*: Alpár [Tiszaalpár].

tiszai gesztenye, *Trapa natans*: (Tiszamente, ZELLES, 1902, 645.).

tiszapamuk, kiszáradt fonalas moszatok (*Cladophora*) tömege:
(Szeged, RENNER, 1879, 404; *Cladophora fracta*, Dorozsma Z. R.).

torma, *Armoracia macrocarpa*: Tiszaug.

tökledic, *Xanthium italicum*: Mindszent.

tök-levick, *Nymphaea alba*: (Mindszent-Levelény, GYÖRFFY, 1943, 159.).

törpeparéj, *Atriplex tatarica*: Tiszavárkony.

tővis, *Cirsium brachycephalum*: Alpár [Tiszaalpár].

tüdőfű, *Marrubium peregrinum*: Szeged.

***tüskétlen akác**, *Amorpha fruticosa*: Csanytelek.

tyúkhúr, *Lamium amplexicaule*: Szeged, –
Stellaria media: Szolnok, Töserdő, Tizsakürt, Szeged-Szatymaz.

tyúkláb, *Adonis aestivalis*: (Algyő-Nagyfa, GYÖRFFY, 1943, 95.).

***tyúksegg**, *Adonis aestivalis*: Szeged-Szatymaz, Dorozsma.

tyúkseggyvirág, *Ballota nigra*: Tiszavárkony, – *Adonis aestivalis*: Szolnok, Szelevény,
– *Ranunculus arvensis*: Sándorfalva.

tyúkszem, *Lamium purpureum*: Tápé, –
Adonis aestivalis: Hmvhely-Kishomok, Szeged-Szatymaz, Kkdorozsma.

tyúkszemvirág, *Adonis aestivalis*: Szelevény.

tyúkszöm, *Anagallis arvensis*: Tápé.

***ujság (újság?)**, *Robinia pseudo-acacia* [*pseudoacacia*]: Szolnok.

***utiperje (útiperje?)**, *Sclerochloa dura*: Sándorfalva.

utifű (útifű?), *Plantago major*: Szolnok, Tiszainoka, Tiszaug, Alpár [Tiszaalpár],
Töserdő, Csanytelek, Mindszent, Algyő, Tápé, – *Plantago lanceolata*:
Szelevény, Csongrád, Hmvhely-Kishomok, Szeged-Fehértó, Kkdorozsma.

utilapu (útilapu?), *Arctium lappa*: Szelevény, – *Plantago major*: Csongrád.

utilevél (útilevél?), *Plantago major*: Alpár [Tiszaalpár].

útlevél, *Plantago major*: Tiszaug.

***útvirág**, *Cichorium intybus*: Besenyszög-Nagyszög.

ürgefark perje, *Alopecurus pratensis*: Sándorfalva.

ürgefarak, *Hordeum murinum*: Tiszainoka.

***vadakác**, *Amorpha fruticosa*: Szajol, Tiszaug.

vadalma, *Aristolochia clematitis*: Szeged, Csanytelek.

vad-árvácska, *Viola arvensis*: Tiszakürt.

vadárpa, *Hordeum murinum*: Algyő.

vadbazsalyika, *Mentha aquatica*: Algyő.

vadbazsalyka, *Mentha pulegium*: Alpár [Tiszaalpár], –
Mentha arvensis; *Prunella vulgaris*: Csanytelek.

vadbazsalyka fű, *Mentha pulegium*: Csongrád.

vadbodza, *Capsella bursa-pastoris*: Tápé.

- vadbükkön**, *Vicia angustifolia*: Kkdorozsma.
- vadbükköny**, *Vicia angustifolia*; *Vicia striata* [*V. pannonica* subsp. *striata*];
Vicia lathyroides: Hmvhely-Kishomok.
- vadborsó**, *Vicia hirsuta*: Tiszaug, Szeged-Szatymaz, –
Vicia angustifolia: Algyő, Szeged-Fehértó, – *Vicia cracca*: Csongrád, –
Vicia villosa: (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 188.).
- vadcombor**, *Lamium purpureum*: Algyő-Sasér.
- vadcsalán**, *Lycopus exaltatus*: Csanytelek.
- *vadcsillagocska**, *Centaurea tauscheri* [*C. arenaria* subsp. *tauscheri*?]: Tápé.
- vadfehérmályva**, *Althaea officinalis*: Szeged-Fehértó (GRYNAEUS).
- vadfodamenta**, *Mentha aquatica*: Tőserdő.
- vadfolyóka**, *Calystegia sepium*: Tőserdő.
- vadgyöngyvirág**, *Polygonatum multiflorum*: Tőserdő.
- vadhere**, *Glycyrrhiza echinata*: Tápé, – *Trifolium campestre*: Szeged, –
Medicago lupulina: Kkdorozsma, – *Trifolium pratense*: Sándorfalva, Csongrád,
– *Medicago minima*: Szeged-Fehértó, – *Lotus corniculatus*: Algyő-Sasér, –
Lathyrus palustris: Tőserdő, – *Trifolium repens*: Alpár [Tiszaalpár].
- vadibolya**, *Viola cyanea* [*suavis*]: Szolnok, Szelevény.
- vadkamilla**, *Matricaria maritima* ssp. *inodora*
[*Tripleurospermum perforatum*]: Szolnok.
- vadkapor**, *Pastinaca sativa*: Tápé, – *Matricaria maritima* ssp. *inodora*
[*Tripleurospermum perforatum*]: Alpár [Tiszaalpár].
- vadkender**, *Cannabis sativa*: Tiszakürt.
- vadkonkoly**, *Melandrium album* [*Silene alba*]: Tiszavárkony, Tiszakürt,
Szeged-Fehértó, – *Inula britannica*: Hmvhely-Kismargita, –
Agrostemma githago (Szeged, GYÖRFFY, 1943, 96.).

- vadkutyatej**, *Euphorbia palustris*: Tőserdő.
- vadlencse**, *Lotus corniculatus*: Hmvhely-Kismargita.
- vadliliom**, *Iris arenaria*: Tőserdő, – *Oenothera biennis*: Tizsakürt.
- vadlóhere**, *Trifolium repens*: Tőserdő, (Püspöktele [Maroslele], GYÖRFFY, 1943, 188.).
- vadmargaretta**, *Matricaria maritima* ssp. *inodora* [*Tripleurospermum perforatum*]: Szolnok, – *Anthemis austriaca*: Tizsakürt.
- vadmályva**, *Symphytum officinale*: Tőserdő.
- vadmogyoró**, *Lathyrus tuberosus*: Tőserdő.
- vadnefelejcs**, *Myosotis micrantha* [*stricta*]: Tizsakürt.
- vadócs**, *Hordeum hystrix*: Szentes, Szeged, Szeged-Fehértó, –
Hordeum murinum: Sándorfalva, – *Bromus mollis* [*hordeaceus*]:
Hmvhely-Kismargita, – *Bromus tectorum*: Szeged-Fehértó.
- vadpaprika**, *Polygonum lapathifolium* [*Persicaria lapathifolia*]: Alpár [Tiszaalpár],
Tiszaug, – *Polygonum* [*Persicaria*] *hydropiper*: Alpár [Tiszaalpár].
- vadpetrezselyem**, *Potentilla anserina*: Mindszent, – *Ranunculus sardous*: Mindszent,
– *Erodium cicutarium*: Sövényháza [Ópusztaszer], Algyő, – *Daucus carota*:
Szelevény, Algyő, – *Anthriscus cerefolium* var. *trichosperma* [*A. cerefolium*
subsp. *trichospermus*]: Tizsakürt.
- vadpörje**, *Alopecurus pratensis*: Hmvhely-Kismargita.
- vadrépa**, *Daucus carota*: Tápé.
- vadrozs**, *Alopecurus pratensis*: Pecsora, Szeged, –
Secale silvestre [*sylvestre*]: Tizsakürt.
- vadsárga**, *Medicago minima*: Sövényháza[Ópusztaszer]-Atka.
- vadsárgarépa**, *Daucus carota*: Csanytelek, Algyő.
- *vadseprű**, *Sisymbrium sophia* [*Descurainia sophia*]: Kkdorozsma.

vadszarkaláb, *Lychnis flos-cuculi*: Tőserdő.

vadtátócska, *Linaria vulgaris*: Szeged.

vadtorma, *Rorippa austriaca*: Algyő-Sasér, Tápé, – *Rorippa silvestris* ssp. *keneri*
 [*Rorippa sylvestris*]: Szeged-Fehértó, – *Armoracia macrocarpa*: Tőserdő.

vadtyúkhúr, *Veronica hederifolia*: Tizsakürt.

vadvilója, *Viola arvensis*: Kkdorozsma.

vadvöröshagyma, *Muscari comosum*: Tizsakürt.

vadzab, *Arrhenatherum elatius*: Sövényháza [Ópusztaszer], – *Bromus sterilis*:
 Szolnok, Tizsakürt, Tiszaug, – *Bromus tectorum*: Tizsakürt, Sövényháza
 [Ópusztaszer], Algyő, – *Bromus mollis* [*hordeaceus*]: Hmvhely-Kishomok,
 Algyő, Szeged-Fehértó.

vajparéj, *Portulaca oleracea*: Csongrád, Hmvhely-Kishomok.

varádics, *Chrysanthemum* [*Tanacetum*] *vulgare*: Szolnok.

vasfű, *Achillea* [~~*millefolium* ssp.~~] *collina*: Tiszavárkony.

***vasúti vessző (vasúti vessző?)**, *Amorpha fruticosa*: Szajol.

vellás muhar, *Echinochloa crus-galli*: Csanytelek.

veres nadrág, *Festuca pseudovina*: Szelevény, Sándorfalva, Tápé.

vesefű, *Equisetum arvense*: Kkdorozsma (GRYNAEUS).

vérbelű, *Tribulus terrestris*: (Szeged, PAP, 1893, 7.).

***viziakác (víziakác?)**, *Amorpha fruticosa*: Szolnok-Alcsi.

vizidió (vízidió?), *Trapa natans*: (Tiszamente, ZELLES, 1902, 645.).

vizidrótfű (vízidrótfű?), *Pholiurus pannonicus*: Hmvhely-Kismargita.

vizifolyondár (vízifolyondár?), *Calystegia sepium*: Mindszent.

vizigesztenye (vízigesztenye?), *Trapa natans*: (Tiszamente, ZELLES, 1902, 645.).

vizikomócsin (vízikomócsin?), *Leersia oryzoides*: Alpár [Tiszaalpár].

- vizililiom (vízililiom?)**, *Castalia [Nymphaea] alba*: Szeged, –
Iris pseudacorus: Tiszavárkony, Alpár [Tiszaalpár].
- vizikáka (vízikáka?)**, *Heleocharis [Eleocharis] palustris*: Tiszainoka.
- vizimuhar (vízimuhar?)**, *Echinochloa crus-galli*: Szolnok-Alcsi, Szelevény.
- vizinád (vizinád?)**, *Baldingera [Phalaris] arundinacea*: Alpár [Tiszaalpár].
- vizipamuk (vízipamuk?)**, *Cladophora fracta*:
 (Kkdorozsma, RENNER, 1879, 1879, 404.).
- viziperje (víziperje?)**, *Alopecurus pratensis*: Alpár [Tiszaalpár].
- vizipörje (vízipörje?)**, *Alopecurus pratensis*: Csanytelek.
- vizirepce (vízirepce?)**, *Rorippa silvestris* ssp. *keneri* [*Rorippa silvestris*]:
 Hmvhely-Kishomok.
- vizisulyom (vízisulyom)**, *Trapa natans*: Csongrád.
- viziszakáll (víziszakáll?)**, *Cladophora fracta*: (Szolnok, GYÖRFFY, 1943, 138.).
- viziszékfű (víziszékfű?)**, *Ranunculus aquatilis*: Szeged-Fehértó.
- vizitök (vítitök?)**, *Echinocistis lobata*: Töserdő, – *Castalia [Nymphaea]*
alba: (Szeged, GYÖRFFY, Szegedi Új Nemzedék, 1934, szept. 12, 5.).
- vizivirág (vízivirág?)**, *Rorippa amphibia*: Tiszaug.
- *vöröskóró**, *Glycyrrhiza echinata*: Tápé.
- vörösnadrág**, *Poa bulbosa*: Algyő, – *Festuca pseudovina*: Szeged-Fehértó, –
Carex praecox: Alpár [Tiszaalpár].
- vörösparéj**, *Atriplex tatarica*: Szelevény, Szeged, – *Chenopodium rubrum*: Tápé, –
Chenopodium album juvenilis: Alpár [Tiszaalpár], Tápé, – *Amaranthus*
retroflexus: Tiszainoka.
- zsidóbőr**, vízi fonalas moszatok tömege: Szeged.
- zsidóbür (zsidóbür?)**, *Lythrum salicaria*: Csanytelek.
- zsuroló**, *Equisetum arvense*: Kiskundorozsma (GRYNAEUS).